N° 73. Mercredi, 12 Septembre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY OCT 19 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
IASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
aris et Départements. . . . . 10 fr.
nion postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ALGLAVE. De l'occlusion intestinale par volvulus de l'intestin grêle.
AUGUSTIN REY. L'habitation. Nécessité de réformer son hygiène.
P. LANGLOIS. Les recherches récentes sur la fièvre des foins.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

ROMME. La fièvre et la toxi-infection d'origine menstruelle.

CONGRÈS

GEORGES VITOUX. IIe Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation (*suite*).

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne et de pédiatrie de Vienne. — Anévrisme de l'aorte ascendante ouvert dans la veine cave supérieure. — Modification de la technique de la radioscopie appliquée à l'exploration de l'œsophage. — Sur les altérations des artères coronaires au cours des maladies infectieuses aiguës.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Origine de l'oxyde de carbone dans le sang. — Activité hémopoiétique du sérum au cours de la régénération du sang.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — H. SCOTT. Les rapports des cellules nerveuses et des fibres nerveuses dans la fatigue.
Bactériologie. — TSUZUKI. Le microbe du Béribéri.
Médecine expérimentale. — P. CATHCART et B. LEATHES. L'absorption des albuminoïdes par l'intestin.
Chirurgie chirurgicale. — J.-L. SAINTE-MARIE DODEUIL. Tuberculose et appendicite.
Médecine. — V. KRAÏOUCHKINE. Contribution au diagnostic de la rage, fondé sur la présence des corpuscules de Negri.
Chirurgie. — J. MORIN. La résection du cordon spermatique sans castration, opération complémentaire de la cure radicale de la hernie inguinale.
Diététique. — E. PONSON. Traitement diététique des accidents graves de la grossesse.
Gynécologie. — V. ILLINSKY. Le vaginisme supérieur.
Pédiatrie. — M. MOUSSAUD. Mal de Pott sans signe rachitique chez l'adulte : quelques considérations sur le diagnostic et le pronostic.
Neurologie et Psychiatrie. — F. SOCA. Sur un cas de paralysie des béquilles. — A. D'ORMÉA et G. FRATINI. Syndrome labio-glosso-pharyngé par lésion du seul hémisphère gauche. — LENOBLE et AUBINEAU. Une variété nouvelle de myoclonie congénitale, pouvant être héréditaire et familiale, à nystagmus constant.
Ophtalmologie. — ABADIE. Des modifications de l'iridectomie dans les irido-choroïdites.
Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — B. JACQUES. Contribution à l'étude du syndrome de Gradenigo. — PH. D. KERRISON. Thrombose du sinus. Discussion sur certaines données récentes.
Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — A. KAYZERLING. L'organisation des bureaux d'assistance et de renseignements pour tuberculeux, d'après les principes de la lutte contre les maladies contagieuses.
Pathologie exotique. — COSTE. Considérations sur la fièvre hémoglobinurique dans la région d'Arzew en 1904 et 1905.

CHRONIQUE

FÉLIX REGNAULT. Prostitution et réglementation sanitaire.

PROSTITUTION ET RÉGLEMENTATION SANITAIRE [1]

La grande querelle entre les réglementistes et les abolitionnistes domine aujourd'hui la question de l'assainissement de la prostitution. Leurs disputes remplissent les sociétés savantes, les congrès, les revues, et, comme toujours, aucun des deux partis n'arrive à convaincre son adversaire.

Les réglementistes invoquent avant tout le simple bon sens : Vous enfermez les prostituées malades et les forcez à se soigner ; pendant ce temps elles ne peuvent contaminer personne. Si faible que soit le nombre de celles qu'on enferme, il est clair que c'est toujours autant d'acquis.

A quoi objectent les abolitionnistes que tout règlement a des résultats complexes. On l'établit le plus souvent dans un but immédiat bien évident. Quand on l'applique, des conséquences imprévues apparaissent. Avec l'inscription de la fille publique, l'État semble en garantir la santé ; aussi les clients sont-ils plus nombreux et prennent-ils moins de précautions.

D'autre part, on ne songe pas à améliorer nos services, et nos consultations hospitalières parce qu'on se fie aux soins obligatoires donnés dans nos hôpitaux-prisons ; or, nous dirons par la suite ce qu'ils valent.

Je passe sur la foule d'autres arguments d'ordre sentimental, juridique et social.

Le plus curieux est l'usage que les deux partis ont fait de la statistique, chacun y trouvant des preuves irréfutables à l'appui de ses théories ; preuve que cette science en apparence exacte prête aux interprétations les plus variées.

Ne pouvons-nous échapper à ce dilemme qu'on nous pose : soit conserver la réglementation actuelle, soit la supprimer ?

D'autres nations, le Danemark, notamment, ont trouvé une autre solution, il nous importe de la connaître, car elle grandit le rôle du médecin, c'est la *réglementation sanitaire*.

* * *

La réglementation actuelle est mauvaise, non pas du fait qu'elle est réglementation, mais du fait qu'elle est policière.

C'est parce que les règlements institués uniquement dans le but de préserver la santé publique sont appliqués par la police, qu'on emprisonne vingt fois plus de filles saines que de malades : en 1888, 10.355 filles en carte étaient détenues en punition, et 557 comme malades.

C'est pour le même motif que les filles syphilitiques renvoyées blanchies de Saint-Lazare ne sont plus soignées. Tout médecin qui soigne un avarié, lui continue, quand ses accidents ont disparu, son traitement spécifique. Quand une prostituée quitte l'hôpital, elle est décrétée saine par la police. Elle retourne à jours fixes au dispen-

1. Lire sur ce sujet *l'évolution de la prostitution*, par le Dr F. Regnault, prix : 3 fr. 50, récemment paru chez Flammarion, éditeur.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

AMPOULES VIEL Auto-Injectables Brev. S.G.D.G.


L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables, avec la seringue de Pravaz, évite tout danger d'abcès.
TOUS MÉDICAMENTS. LA BOITE DE 10 4 FRANCS
LABORATOIRE VIEL, RENNES

ST-LEGER TONI-ALCALINE
LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

ARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

UCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
(Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

ORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

AMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. *Echantillons.*

saire pour se faire examiner, c'est seulement quand de nouveaux accidents éclatent qu'on la retire de la circulation. Il aurait été bien simple de les prévenir par des injections préventives de mercure. Les médecins du dispensaire ne le font pas parce que ce n'est pas le rôle que leur assigne la police.

Les médecins de Saint-Lazare ont réclamé pendant quinze ans avant d'obtenir l'ouverture d'un service de consultations externes. Et ils demandaient de le faire à leurs frais[1] !

Il en serait tout autrement si des médecins dirigeaient l'application des règlements; les filles n'auraient plus alors affaire à la police, mais au médecin ou à la commission sanitaire.

La visite se pratiquerait de médecin à client sans qu'un inspecteur s'interpose, aussi ne serait-elle plus regardée par la femme qui la subit comme déshonorante. La carte sanitaire remplacerait celle de la police, elle serait délivrée par le médecin et reprise quand la malade est guérie; par suite, il n'y aurait plus d'inscription policière rendant tout autre métier impossible. La police spéciale des mœurs disparaîtrait. Sur l'ordre des médecins, les agents de police ordinaires rechercheraient les filles qui se soustraient à la visite et se refusent à entrer à l'hôpital.

Qu'on ne crie pas à l'utopie. Plusieurs pays sont déjà entrés dans cette voie. Ainsi, en Russie, dans chaque ville importante, l'application des règlements est dévolu à un comité qui comprend des médecins. A Buda Pesth, la femme qui fréquente les maisons de rendez-vous n'est pas inscrite, mais simplement astreinte à se munir d'une carte sanitaire qui l'oblige à se présenter une fois par semaine à la visite.

Dans la petite ville suisse de Lausanne, la réglementation est exclusivement sanitaire; la femme racoleuse y est vite connue; on l'invite à se présenter à l'inspection médicale. On ne l'y contraint pas; si elle ne s'y rend pas on la surveille de près et, à la moindre infraction aux règlements de la police des rues, on la conduit au dispensaire. Est-elle saine, on la renvoie, malade elle est mise en demeure d'opter entre l'hôpital ou des soins à son domicile. On la surveille en ce dernier cas; si elle sort pour exercer son métier avant qu'elle ne soit plus contagieuse, elle est arrêtée et enfermée à l'hôpital.

Si la manie d'une réglementation uniforme ne sévissait dans notre pays, nos petites villes de province devraient adopter ce système.

Il serait plus difficile à exécuter dans une capitale comme Paris où la surveillance est moins aisée. C'est pourtant vers cette réforme que tend le Conseil municipal de Paris. Dans un vœu récent, il demandait la création d'un office sanitaire, le remplacement de la carte par un certificat de santé, et de l'hôpital prison par un sanatorium.

***

De telles mesures ne sont qu'un acheminement vers d'autres plus générales, qui transformeront totalement notre système sanitaire. Les maladies vénériennes doivent être regardées comme des maladies contagieuses au même titre que la scarlatine, la diphtérie, etc., et soumises à des obligations semblables. Les prostituées doivent rentrer dans le droit commun; on doit leur appliquer les mêmes règles qu'aux vénériens en général.

Ces idées sont actuellement mises en pratique au Danemark et en Norvège. La loi danoise de 1874 prescrit : « le vénérien, de même que toute personne atteinte de maladie contagieuse, est tenu de se faire soigner jusqu'à guérison complète. Il ne peut quitter son médecin à son gré.

« Le médecin peut ordonner à un syphilitique de se présenter de nouveau devant lui à une date déterminée; le malade devra justifier à cette date par un certificat médical que les accidents n'ont pas reparu.

« Le malade est astreint à entrer à l'hôpital pour se faire soigner, si sa situation est telle qu'il est à craindre qu'il ne communique son mal à d'autres personnes ou s'il est impossible d'éviter autrement la contagion. Il est forcé de rester à l'hôpital jusqu'à guérison. »

Des règlements analogues existent en Norvège. Dans les deux pays depuis l'application des lois sanitaires les maladies vénériennes ont notablement diminué.

En Serbie, la réglementation sanitaire est rigoureusement appliquée. La syphilis sévissait dans les campagnes. L'incurie, l'ignorance, la malpropreté des paysans qui mangent à la même écuelle, s'embrassant sur les lèvres, contribuaient à la répandre. Les vénériens furent tenus de se présenter à jour fixe au dispensaire. On put interner d'office à l'hôpital tout syphilitique présentant un danger pour la société. Au début la police dut employer la force, puis peu à peu les paysans reconnurent le bon effet du traitement. Actuellement ils se rendent d'eux-mêmes chez le médecin.

Il est évident que dans notre pays de telles mesures seraient inapplicables : on les regarderait comme une violation de la liberté individuelle. Déjà la loi sanitaire du 30 Novembre 1892 n'a pu entrer dans nos mœurs; les municipalités elles-mêmes s'opposent trop souvent à la déclaration par le médecin des maladies contagieuses.

Ce n'est qu'avec le temps et surtout par l'éducation des jeunes générations qu'on peut espérer une application efficace de la loi. A plus forte raison son extension aux maladies vénériennes ne pourra se produire que dans un lointain avenir.

Mais dès à présent le rôle du médecin doit s'affirmer dans l'application de la réglementation

1. Ce service a enfin pu être ouvert en novembre 1905. Il a été de suite très fréquenté, ce qui prouve qu'il répondait à un besoin.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin — 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin — 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin — 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin — 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin — 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin — 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin — 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin — 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit. 726

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

ux prostituées. Son autorité doit se substituer celle de la police; c'est à elle de lui obéir, et non lui de suivre ses injonctions. Ainsi le veut la gique, puisque cette réglementation vise exclu-vement un but sanitaire.

FÉLIX REGNAULT.

VARIÉTÉS

La chirurgie sur les poissons.

LA NATURE nous donne d'après M. Gruvel des ren-gnements curieux sur la pêche pratiquée sur la e occidentale d'Afrique par les Canariens qui sur goëlettes à vivier vont pêcher aux environs du Juby ou du cap Bojador. Ces goëlettes sont des-ées à rapporter les poissons à l'état vivant jus-aux Canaries et spécialement au port de Las mas. Elles comportent dans la portion centrale de r coque un vivier de 4 à 5 mètres de profondeur, t les parois sont percées de trous permettant à u de se renouveler continuellement.

e poisson est le plus souvent capturé dans des ses par des profondeurs de 40, 50, 60 brasses, t-à-dire de bien près de 120 mètres; et si nous croyons M. Gruvel, ce poisson, fait pour vivre ces profondeurs, se gonfle lorsqu'il est ramené à surface, sa vessie natatoire se dilate, et si on le tait tel que dans le réservoir, il surnagerait sans voir s'enfoncer, demeurerait inerte à la surface et rrait rapidement. Les Canariens, pour tourner fficulté, ont imaginé de faire subir à ces pois-s une opération chirurgicale assez originale, au en d'un petit instrument qu'ils nomment la *pica*. st une espèce de trocart, un tube de cuivre de 3 à illimètres de diamètre, ouvert à ses deux extré-és, dont l'une est taillée en biseau et aiguisée. Bien ndu, le tout est emmanché dans un morceau de qui en rend le maniement facile et sans danger r les mains du pêcheur, ou plus exactement des sses qui sont le plus ordinairement chargés érer chaque poisson. Au fur et à mesure qu'un son est sorti d'une nasse, l'opérateur le prend aussi rapidement que possible, pour le laisser peu de temps hors de l'eau, et immédiatement, d'un coup brusque et net de la pica, il lui perfore le flanc, à l'aplomb de la vessie natatoire. Il ponctionne ainsi la vessie natatoire. Le gaz qui se trouvait comprimé dans celle-ci s'échappe à l'extérieur, et le poisson est jeté dans le vivier; il supporte assez gaillardement l'opération, puisqu'il vit facilement une quinzaine de jours dans ce vivier. C'est là, on en conviendra, une curieuse application de la thoracentèse.

A travers le Monde

NOUVELLE CALÉDONIE

— La lutte contre la lèpre est une des grandes préoccupations de l'administration calédonienne; les progrès toujours croissants de cette affection ne sont plus mis en doute par personne et il est urgent de recourir à des mesures radicales pour enrayer sa marche. M. Kermorgant dans les *Annales d'Hygiène et de Médecine coloniale* signale que les médecins des postes ont reçu les ordres les plus sévères pour rechercher et signaler tous les cas suspects.

PERSE

— Le voyage en Perse du célèbre voyageur Swen Hedin a été rendu très difficile par la peste qui ravage affreusement le pays. Dans le village Deh-Gourg, sur 170 habitants, 150 sont morts. Les Anglais ont tout fait pour arrêter le fléau; mais les Persans sont fanatiques, ils voient d'un mauvais œil les mesures prophylactiques et il y a quelque temps ils ont dirigé une sérieuse attaque contre le consulat anglais.

LIVRES NOUVEAUX

Victor Veau. — *Pratique courante et chirurgie d'urgence.* DEUXIÈME ÉDITION, REVUE. 1 vol. petit in-8°, de XX-254 pages (de la collection du « Précis de technique opératoire » par les *Prosecteurs* de la Faculté de médecine de Paris), illustré de 333 figures dans le texte, cartonné toile souple. Prix : 4 fr. 50 (MASSON ET C^ie^, éditeurs).

Il y a quelques mois, je présentais aux lecteurs de *La Presse Médicale* le Précis de technique opératoire publié par les prosecteurs de la Faculté de médecine de Paris. Il me faut revenir sur ce sujet car en très peu de temps la première édition a été enlevée et les auteurs recommencent une nouvelle série. Victor Veau publie la seconde édition du livre consacré à la Pratique courante et à la chirurgie d'urgence.

Ce petit volume ne s'adresse pas au chirurgien pro-



Spécimen des figures : Ablation du chalazion.

prement dit mais au praticien pour qui l'opération est un incident de la vie professionnelle. Il renferme tout ce que tout médecin de campagne doit faire sous peine de manquer à ses devoirs et peut faire sans être coupable de témérité.

Cette nouvelle édition renferme 26 figures nouvelles; des chapitres nouveaux ont été introduits : Chirurgie de l'œil; énucléation; traitement du glaucome; ablation du chalazion; ablation des amygdales et des végétations adénoïdes; urétrotomie interne; traitement du varicocèle.

Ainsi augmenté et complété le livre de Victor Veau retrouvera aisément le succès qu'il a eu dès ses débuts auprès des praticiens. P. D.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)

Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : **4^fr^50** *franco.*

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'**IBOGA DU CONGO**

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5 fr. FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS

DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; dosé exactement à *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement *1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.

Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et C^ie^, Pharmacien de 1^re^ cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

M&O2.

HOPOGAN
USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN
USAGE EXTERNE

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE l'a découverte. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez te n PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube.
DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OYO-LÉCITHINE BILLON
Indications Thérapeutiques
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, e
Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloï
DANGER NUL
Ne pas confondre la **Médication phosphoré** avec la **suralimentation phosphatée**, celle- pouvant se faire par le simple choix d'aliments te que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.
Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS** (8e Ar
TÉLÉPHONE : 517-12

FERMENTS *(COLLOÏDES)* **MÉTALLIQUES**
ADRIAN
Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mg. Métal
AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.
SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE
Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.
HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SÉDATIF INOFFENSI
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUS
5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.
NOTICE EXPLICATIVE ET ECHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PAR

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

ADRIAN-PARIS
DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.
ADRIAN-PARIS

Tablettes de STYPTICINE-MERCK
DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGI
Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, P

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
Application de la Méthode **JOULIE**
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.
9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

LE MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — DOSE JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

CES Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

PARIS - *Phcie VIAL, 20, rue de Châteaudun.* et *principales Pharmacies.*

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas*. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine :* 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

YIN DE PEPTONE
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, I, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.

Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.

Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS
de la Maison L. FRERE, A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES
CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** - Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.

Pituites. — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. (*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Créosote titrée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Les injections massives d'huile camphrée dans l'asthénie cardiaque chronique des phtisiques. — Dans un cas de dyspnée intense, avec 150 à 180 pulsations à la minute chez un phtisique, Volland (de Davos) n'hésita pas, en outre des inhalations d'oxygène et des cataplasmes sinapisés, à prescrire toutes les dix minutes une injection d'huile camphrée au 1/10. Une amélioration se produisit, mais, comme la dyspnée persistait, les injections furent continuées jour et nuit tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures. Ce traitement fut poursuivi par intermittences pendant *six mois*; le pouls était revenu à 80; le malade avait reçu sans accident 350 injections d'huile camphrée, soit la quantité énorme de 35 grammes de camphre en substance.

Par la suite, Volland s'est toujours bien trouvé de ces injections massives d'huile camphrée en cas d'asthénie cardiaque chez les phtisiques. Alors que l'on donne ordinairement au maximum trois injections en un jour pour laisser ensuite reposer le malade, ou bien une injection par jour pendant quatre jours consécutifs, avec un repos de six à huit jours, Volland prescrit au moins deux seringues par jour; il va même jusqu'à quatre, et, chose intéressante, il continue sans accidents cette médication durant des *semaines* et des *mois*. C'est le seul moyen, dit-il, de lutter d'une manière efficace et durable contre l'asthénie cardiaque, et indirectement contre l'affection pulmonaire. (*Therapeutische Monatshefte*, 1906, Heft 2, p. 57.) G. F.

* * *

Cancer de l'œsophage rompu dans la bronche droite; absence totale des symptômes habituels. — MM. Price et Gibb relatent l'histoire d'un malade ayant succombé à une pneumonie et chez qui on trouva à l'autopsie une ulcération maligne de l'œsophage rompue dans la bronche droite : la perforation était large et paraissait de date relativement ancienne. L'œsophage n'était pas rétréci; il existait dans le voisinage immédiat des ganglions malades, mais les ganglions trachéo-bronchiques étaient indemnes. (*Lancet*, 30 Juin, p. 1827.) C. J.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine d'Alger. — M. L.-F. Musso, pharmacien de 1re classe, est institué, pour une période de neuf ans, suppléant des chaires de pharmacie et de matière médicale.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Légion d'honneur. *Chevalier* : M. Dodieau, médecin-major de 2e classe.

La construction et l'aménagement intérieur des casernes. — A la suite du concours ouvert pour les améliorations à apporter aux casernes, tant pour la construction que pour les aménagements intérieurs, les récompenses suivantes ont été décernées.

Médaille d'honneur : MM. les médecins-majors Teyssier, Duchêne-Marullaz et Sabatier.

Corps de santé militaire. — M. le médecin-major de 2e classe Remlinger, directeur de l'Institut Pasteur de Constantinople, actuellement hors cadres, sans solde, est placé, à dater du même jour, dans la position « en mission pour service », et maintenu hors cadres, sans solde.

— Sont arrêtées les mutations suivantes :

Médecin principal de 2e classe : M. Lacronique est remis à la disposition de l'hôpital militaire Bégin.

Médecins-majors de 1re classe : M. Silice passe à l'hôpital militaire de Nancy. M. Descosse passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie. M. Baratte est désigné pour l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé. M. Buy passe à l'hôpital militaire de Versailles. M. Piot passe au recrutement de la Seine et prison militaire de Paris. M. Renard est affecté à l'hôpital militaire de Lille. M. Drely passe au 130e rég. d'infanterie. M. Notin est affecté aux salles militaires de l'hospice mixte du Mans. M. Papon passe à l'hôpital militaire d'Amélie-les-Bains.

Médecins-majors de 2e classe : M. Routier passe au 9e rég. d'artillerie. M. Patte passe au 4e rég. d'infanterie. M. Labougle passe au 115e rég. d'infanterie. M. Zumbiehl passe aux hôpitaux de la division d'Oran. M. Chambaud passe au 73e rég. d'infanterie. M. Visbecq passe à la section technique du service de santé. M. Capillery passe à l'École d'application de l'artillerie et du génie à Fontainebleau. M. Haury passe au 5e bataillon de chasseurs à pied. M. Poullain passe aux hôpitaux de la division d'Oran. M. Bouquet de Jolinière passe au 35e rég. d'artillerie. M. Serre passe au 4e rég. de chasseurs d'Afrique. M. Vandenbosche est affecté au 32e rég. d'artillerie et détaché aux batteries de la 7e division de cavalerie à Fontainebleau. M. Capmas passe au 19e escadron du train des équipages. M. David de Drézigué passe au 12e rég. de hussards. M. Bourcier passe au 162e rég. d'infanterie. M. Tartavez passe au 141e rég. d'infanterie. M. Ehrmann est affecté à l'École militaire préparatoire d'infanterie des Andelys. M. Mazière passe au 30e rég. d'artillerie. M. Oullier passe aux hôpitaux de la division de Constantine. M. Malaspina est affecté aux hôpitaux de la division d'Alger et détaché au bataillon du génie à Alger. M. Grenier de Cardinal passe aux hôpitaux de la division d'Alger.

Médecins aides-majors de 1re classe : M. Sylvestre passe aux hôpitaux de la division de Tunisie. M. Anthony passe au 30e rég. d'infanterie. M. Talon passe aux hôpitaux de la division d'Alger. M. Moisseney passe au 145e rég. d'infanterie. M. Babon passe au 1er rég. de tirailleurs. M. Demard passe au 90e rég. d'infanterie. M. Do passe au 9e rég. d'artillerie. M. Schnaebelé passe au 152e rég. d'infanterie.

Médecins aides-majors de 1re classe : M. Villa passe au 68e rég. d'infanterie. M. Notin passe au 42e rég. d'infanterie. M. Perrin passe à la compagnie saharienne de la Saoura-Beni-Abbès. M. Azémar passe au 2e rég. de spahis. M. Guénot passe aux hôpitaux de la division d'Alger. M. Ribaut passe au 119e rég. d'infanterie. M. Miorcec passe au bataillon du 122e rég. d'infanterie détaché en Crète. M. Mathieu passe aux hôpitaux de la division d'Alger. M. Bellot passe aux hôpitaux de la division d'Alger. M. Dabat passe au 9e rég. d'infanterie.

Médecins aides-majors de 2e classe : M. Roubaud passe au 13e rég. de cuirassiers. M. Peutot passe au 5e rég. de hussards. M. Chatain passe au 125e rég. d'infanterie. M. Cazottes est affecté aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie. M. Pernin est désigné pour le 12e bataillon de chasseurs à pied.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Brunet, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le cuirassé *Republique*.

— M. le médecin de 1re classe Dargein désigné pour embarquer sur le *Bruix*, à Toulon, le 15 Septembre, est autorisé à permuter avec M. le médecin de 1re classe Carrère, du port de Rochefort, récemment débarqué du *Gaulois*.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 1re classe Brachet est désigné pour servir en Afrique occidentale.

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert —
de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — Echantillons : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

THÉRAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES
Digestion LA CHAIZ Stomacale
NOUVELLE STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PIPÉRAZINE MIDY
GRANULÉE EFFERVESCENTE



20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.
Dans les crises aiguës : *3 à 6 mesures par jour.*
Comme préventif : *1 à 3 mesures 10 jours par mois.*

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

Association d'enseignement médical professionnel. — Une nouvelle série de cours de vacances aura lieu du 17 au 29 Septembre.

1° A l'hôtel des Sociétés savantes : Electrothérapie, M. Zimmern. — Accouchements, M. Dubrisay. — Thérapeutique appliquée, M. Landowski. — Hygiène et thérapeutique infantiles, M. Lesné. — Maladies nerveuses, M. A. Riche. — Chirurgie dentaire, M. Roy.

2° Dans différents services : Thérapeutique dermatologique et syphiligraphique, M. Leredde (établissement dermatologique). — Oto-rhino-laryngologie, M. Georg. Laurens (clinique de la Trinité). — Ophtalmologie, M. Morax (Lariboisière). — Maladies des voies urinaires, M. Pasteau (Necker). — Maladie du tube digestif, M. Enriquez (Hôtel-Dieu). — Chirurgie infantile; orthopédie, M. Barbarin (hôpital Anne-Marie). — Chirurgie pratique, M. Savariaud (Lariboisière). — Gynécologie, M. Savariaud (Lariboisière).

Tous les cours commenceront le lundi 17 aux lieux et heures indiqués pour chacun d'eux au prochain *Bulletin*. Repos le dimanche 23.

Les inscriptions seront reçues dès maintenant. Chaque élève recevra une carte d'admission qu'il devra produire à l'entrée des cours.

Le droit d'inscription de chaque cours (comprenant en moyenne 8 à 10 leçons) est fixé à 20 francs, payables en s'inscrivant. On peut s'inscrire par correspondance.

Le lundi 17, à midi, à l'hôtel des Sociétés savantes, dernières inscriptions.

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser à M. Barbarin, hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, Paris.

Congrès national de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie (5e session, Alger, 1er Avril 1907). — Le Ve Congrès périodique de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie tiendra sa prochaine session à Alger, du 1er au 8 Avril 1907, sous la présidence des professeurs Queirel (de Marseille), président général et pour la section d'obstétrique; Boursier (de Bordeaux), pour la section de gynécologie, et de M. Guinon (de Paris), pour la section de pédiatrie.

Les adhésions peuvent être adressées dès à présent; quant aux sujets de communications, ils devront parvenir au Secrétariat général avant le 1er Février 1907. La liste des questions mises à l'ordre du jour par chaque section sera incessamment adressée.

Le prix de la cotisation est de 20 francs par membre; elle donne droit à la participation aux travaux, aux fêtes, aux excursions et au vote du Congrès et à la distribution gratuite des volumes contenant les rapports sur les questions proposées et toutes les communications faites au Congrès.

Les dames, les étudiants en médecine et les personnes, non docteurs en médecine, qui s'intéressent aux sciences médicales, peuvent être admis au Congrès, moyennant une cotisation de 10 francs; ces membres associés ont les mêmes prérogatives que les membres titulaires, sauf le droit de vote.

Toute demande de renseignements et tout envoi d'adhésion et de fonds peuvent être, dès à présent, adressés au Secrétaire général du Congrès, 52, rue Daguerre, Alger.

Étranger.

Faculté de médecine de Gratz. — M. Arnold Wittek est nommé privatdocent d'orthopédie.

CONCOURS

Internat. — Le concours pour les prix à décerner aux élèves externes en médecine pour l'année 1906-1907, et la nomination aux places d'élèves interne en médecine, vacantes le 1er Mai 1907, aura lieu le lundi 17 Décembre 1906, à midi précis.

Les élèves seront admis à se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, Bureau du personnel médical, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, depuis le vendredi 2 Novembre jusqu'au vendredi 30 du même mois inclusivement.

Un avis ultérieur indiquera le lieu où les Candidats devront se réunir pour la première épreuve. — Seront seuls admis dans la salle où aura lieu la composition écrite, les Candidats porteurs du bulletin spécial délivré par l'Administration et constatant leur inscription au Concours. Un numéro d'ordre qui leur sera remis à l'entrée déterminera la place qu'ils devront occuper pour rédiger leur composition.

La lecture des compositions ainsi que l'épreuve orale auront lieu dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, 49.

Avis important. — Aux termes du règlement, les Candidats à l'internat parvenus à l'expiration de leur sixième année d'externat ne peuvent être nommés internes provisoires et en exercer les fonctions; d'autre part, ceux qui vont terminer les trois premières années d'externat ne pourront figurer sur la liste des internes provisoires que s'ils ont obtenu l'autorisation de faire une année supplémentaire d'exercice comme externes.

Externat. — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours de l'externat, MM. Poulard, Lesné, Garnier, Proust, Wiart, Labey, Rudaux qui ont accepté, et M. de Massary, qui n'a pas encore fait connaître son acceptation.

Médecin suppléant de Saint-Lazare. — Un concours pour l'admission à l'emploi de médecin suppléant à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Lazare aura lieu le 10 Décembre prochain.

MM. les docteurs qui désirent prendre part à ce concours sont priés de se faire inscrire à la préfecture de police, service du personnel.

Le registre d'inscription est ouvert dès à présent; il sera définitivement clos le 24 Novembre, à 4 heures.

Tout candidat devra :

1° Justifier de la qualité de Français et du titre de docteur d'une des Facultés de médecine de l'Etat;

2° Etre âgé de vingt-cinq ans au moins.

Au moment de son inscription, il devra déposer : une demande sur papier timbré, un extrait authentique sur timbre de son acte de naissance, ses diplômes, l'indication de ses titres scientifiques et hospitaliers, ses états de service, s'il y a lieu, et tous autres documents qu'il jugerait utile de présenter.

PLUME DE POCHE MOORE



MM. les Praticiens
Demandez le Catalogue :
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE DANS LE GOUSSET, MÊME LA POINTE EN BAS.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande
à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.
ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus triels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux r pas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

Chloro-Anémie

CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ÉCALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de **Poudre** de **Feuilles** de **Digitale** titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1.000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de **Digitaline cristallisée.**
Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.**
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE
Titré
à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**

GRANULES de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière.) de **DIGITALINE** crist. H. ÉCALLE
Titrées au cinquième de milligr.
(1 à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer
GRANULÉ
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX

« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.).*
« *L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »

Dosage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable

Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc.

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas
ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, phien. - USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). - Toutes Pharmacies.

VIN ECALLE

MARQUE DÉPOSÉE

Exposition Universelle

BRUXELLES 1897

TONIQUE et RECONSTITUANT à la **KOLA** et à la **COCA**

(Rigoureusement dosé à *UN GRAMME* de chaque substance par verre à madère)

DOSE : *Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.*

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4f50. — *DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.*

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.